
QXL 93721 LL 750 W 77 V

QXL | Lámparas de alto rendimiento



Áreas de aplicación

- Entretenimiento
- Iluminación de arquitectura de entretenimiento

Beneficios del producto

- Cambio de lámparas sin herramientas y sin abrir el foco
- Desarrollado en cooperación con Electronic Theatre Controls (ETC)

Características del producto

- Equipado con tecnología XS
- Temperatura máxima permitida para la base: 500 °C
- Casquillo de bayoneta especial



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	750,00 W
Tensión nominal	77,0 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	18000 lm
Temperatura de color	3050 K

Dimensiones y peso



Diámetro	18,5 mm
Largo	104,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	38,0 mm
Campo iluminado	6,5*12 mm ²

Duración de vida

Duración	1500 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G9.5 ¹⁾
-----------------------------------	--------------------

¹⁾ Cambio rápido del casquillo

Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

Certificados & Normas

EEI - Etiqueta energética	C
---------------------------	---

Hoja de datos de producto

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	93721 LL 750W 7
------------------------	-----------------

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321090218	OSRQXL93721LL	-	-	-

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321090218	QXL 93721 LL 750 W 77 V	Estuche de cartón 1	133 mm x 43 mm x 47 mm	0.27 dm ³	89.33 g
4008321090225	QXL 93721 LL 750 W 77 V	Embalaje de envío 12	178 mm x 148 mm x 139 mm	3.66 dm ³	1127.67 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.