
ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27

ULTRA-VITALUX | Lámparas ultravioletas de alta presión con casquillo E27



Áreas de aplicación

- Simulación de la luz del sol
- Secado de adhesivos
- Envejecimiento de material artificial
- Exposición de revestimientos fotorresistentes sensibles a UV
- Terrarios
- Solario equino

Características del producto

- Lámpara UV para aplicaciones técnicas
- Funcionamiento directo sin equipo de control



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	300,00 W
Tensión nominal	230 V
Tensión de funcionamiento	230 V
Tensión de construcción	230,00 V

Datos Fotométricos

Radiación UVA 315...400 nm	13.6 W
Radiación UVB 280...315 nm	3.0 W

Dimensiones y peso



Diámetro	127,0 mm
Largo	185,0 mm

Duración de vida

Duración	1000 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	E27
-----------------------------------	-----

Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-Nr.	Número STK	UK Org
4008321543929	OSRUVITAL300	8333590	4779248	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Due to their intense heat generation, the lamps may only be operated in suitable luminaires. The lamps must also be protected against moisture and splashing water. In case of improper use, UV radiation may lead to sunburn and conjunctivitis. Not approved for use on persons according to the new edition of EN 60335-2-27.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321543929	ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	Estuche de cartón 1	196 mm x 130 mm x 130 mm	3.31 dm ³	243.50 g
4008321543936	ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	Embalaje de envío 6	455 mm x 230 mm x 325 mm	34.01 dm ³	2149.80 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.